## ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ «ДРЕНАЖНИК»

Этот насос, в зависимости от модели, перекачает чистые, дренажные, дождевые и грунтовые воды, отведет отработанные, слегка загрязненные жидкости из сточных канав и бассейнов, а также откачает фекальные воды. Насос может использоваться для орошения или подачи воды из колодцев, открытых водоемов, а также других источников.

### БУКВЫ В ОБОЗНАЧЕНИИ МОДЕЛИ НАСОСА ОЗНАЧАЮТ:

Н - насос изготовлен из нержавеющей стали;

Ф - насос предназначен для перекачивания фекальных и/ или сильно загрязненных вод с максимальными включениями размером до 35 мм.

* Все результаты получены в заводских условиях, при напряжении 220В, с использованием чистой воды.

Дренажник 110/6
Дренажник 170/9
Дренажник 220/14

Дренажник 150/6 Ф
Дренажник 200/10 Ф



Дренажник 150/7 ФН
Дренажник 255/11 ФН




| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | 110/6 | 170/9 | 220/14 | 150/6 Ф | 200/10 Ф | 150/7 ФН | 255/11 ФН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность, Вт | 200 | 400 | 660 | 400 | 880 | 550 | 1100 |
| Подача, л/мин макс. | 110 | 170 | 220 | 150 | 200 | 150 | 255 |
| Напор максимальный, м | 6 | 9 | 14 | 6 | 10 | 7 | 11 |
| Макс. размер пропускаемых частиц, мм | 5 | 5 | 5 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Длина кабеля, м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Погружение максимальное в толщу воды, м | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

## ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС «КАЧОК»

«Качок» – самый мощный на текущий момент насос из серии «Дренажник». Отличается повышенным напором и производительностью. Также потребители ценят этот насос за то, что благодаря применению высокопрочных пластиков этот насос является самым легким из российских насосов с аналогичными показателями.

* Все результаты получены в заводских условиях, при напряжении 220В, с использованием чистой воды.

| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | **550/14** |
|---|---|
| Мощность, Вт | 2000 |
| Подача, л/мин макс. | 550 |
| Напор максимальный, м | 14 |
| Макс. размер пропускаемых частиц, мм | 40 |
| Длина кабеля, м | 10 |
| Погружение максимальное в толщу воды, м | 8 |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:
при перекачивании жидкостей способен пропускать частицы размером до 40 мм.

## ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС «КАЧОК»