



## Прайс лист от 07.08.2012 г.

Наименование товара	Краткая характеристика товара	Розн.
<b>Поверхностные насосы UNIPUMP</b>		
Консольный поверхностный насос СРМ-130	370Вт, Нмакс-16м, Qмакс- 55 л/мин, корпус-чугун	2 478
Консольный поверхностный насос СРМ-146	550Вт, Нмакс-25м, Qмакс- 90 л/мин, корпус-чугун	3 351
Консольный поверхностный насос СРМ-158	750Вт, Нмакс-28м, Qмакс- 95 л/мин, корпус-чугун	3 525
Консольный поверхностный насос СРМ-180	1100 Вт, Нмакс-35м, Qмакс- 110 л/мин, корпус-чугун	5 397
Консольный поверхностный насос СРМ-200	1500 Вт, Нмакс-40м, Qмакс- 110 л/мин, корпус-чугун	5 623
Многоступ. пов. насос МН - 200 А	370 Вт, Нмакс - 20м, Qмакс-85 л/мин, 1"х1", корпус-нерж.сталь	4 843
Многоступ. пов. насос МН - 300 А	550 Вт, Нмакс - 30м, Qмакс-85 л/мин, 1"х1", корпус-нерж.сталь	5 527
Многоступ. пов. насос МН - 300 С	1100 Вт, Нмакс - 36м, Qмакс-150 л/мин, 1 1/4"х1 1/4", корпус-нерж.сталь	7 765
Многоступ. пов. насос МН - 400 А	750 Вт, Нмакс - 45м, Qмакс-90 л/мин, 1"х1", корпус-нерж.сталь	6 376
Многоступ. пов. насос МН - 400 С	1500 Вт, Нмакс - 48м, Qмакс-150 л/мин, 1 1/4"х1 1/4", корпус-нерж.сталь	8 577
Многоступ. пов. насос МН - 500 А	900 Вт, Нмакс - 55м, Qмакс-90 л/мин, 1"х1", корпус-нерж.сталь	7 093
Многоступ. пов. насос МН - 500 С	1800 Вт, Нмакс - 58м, Qмакс-150 л/мин, 1 1/4"х1 1/4", корпус-нерж.сталь	9 296
Поверхностный вихревой насос QB 60	370Вт, Нмах-33м, Qмах-30 л/мин, корпус-чугун, вихревого типа	1 792
Поверхностный вихревой насос QB 70	550Вт, Нмах-45м, Qмах-40 л/мин, корпус-чугун, вихревого типа	2 559
Поверхностный вихревой насос QB 80	750Вт, Нмах-50м, Qмах-45 л/мин, корпус-чугун, вихревого типа	2 681
Поверхностный насос JET 100 L	750Вт, Нмах-43м, Qмах-56 л/мин, корпус-чугун	3 457
Поверхностный насос JET 60 S	450Вт, Нмах-33м, Qмах-40 л/мин, корпус-чугун	3 597
Поверхностный насос JET 80 L	600Вт, Нмах-38м, Qмах-50 л/мин, корпус-чугун	3 774
Поверхностный насос JET 80 S	600Вт, Нмах-38м, Qмах-50 л/мин, корпус-чугун	3 680
Поверхностный насос JS 60	450Вт, Нмах-33м, Qмах-40 л/мин, корпус-нерж.сталь	3 597
Поверхностный насос с внешним эжектором DP-750	750Вт, Нмах-40м, Qмах-40 л/мин, корпус-чугун	5 032
<b>Насосные станции UNIPUMP с г/а 5л</b>		
Станция авт.водоснабжения AUPS 126 (г/а-2 л)	370Вт, Нмах-33м, Qмах-30 л/мин, вихревого типа	3 350
Станция авт.водоснабжения AUTO JET 100 L-5	750Вт, Нмах-43м, Qмах-56 л/мин, корпус-чугун	5 730
Станция авт.водоснабжения AUTO JET 60 S-5	450Вт, Нмах-33м, Qмах-40 л/мин, корпус-чугун	5 333
Станция авт.водоснабжения AUTO JET 80 L-5	600Вт, Нмах-38м, Qмах-50 л/мин, корпус-чугун	5 516
Станция авт.водоснабжения AUTO JET 80 S-5	600Вт, Нмах-38м, Qмах-50 л/мин, корпус-чугун	5 422

Станция авт.водоснабжения AUTO JS 60 - 5	450Вт, Hmax-33м, Qmax-40 л/мин, корпус-нерж.сталь	5 333
Станция авт.водоснабжения AUTO QB 60 - 5	370Вт, Hmax-33м, Qmax-30 л/мин, корпус-чугун	3 460
Станция авт.водоснабжения AUTO QB 70 - 5	550Вт, Hmax-45м, Qmax-40 л/мин, корпус-чугун	4 227
Станция авт.водоснабжения AUTO QB 80 - 5	750Вт, Hmax-50м, Qmax-45 л/мин, корпус-чугун	4 347
<b>Насосные станции UNIPUMP с г/а 24л</b>		0
Станция авт.водоснабжения AUTO DP-750	750Вт, Hmax-40м, Qmax-40 л/мин, корпус-чугун, с внешним эжектором	7 453
Станция авт.водоснабжения AUTO JET 100 L	750Вт, Hmax-43м, Qmax-56 л/мин, корпус-чугун	5 469
Станция авт.водоснабжения AUTO JET 100 SA	750Вт, Hmax-43м, Qmax-56 л/мин, корпус-алюминий	4 684
Станция авт.водоснабжения AUTO JET 110 L	900Вт, Hmax-53м, Qmax-50 л/мин, корпус-чугун	6 113
Станция авт.водоснабжения AUTO JET 60 S	450Вт, Hmax-33м, Qmax-40 л/мин, корпус-чугун	5 612
Станция авт.водоснабжения AUTO JET 80 L	600Вт, Hmax-38м, Qmax-50 л/мин, корпус-чугун	5 787
Станция авт.водоснабжения AUTO JET 80 S	600Вт, Hmax-38м, Qmax-50 л/мин, корпус-чугун	5 693
Станция авт.водоснабжения AUTO JS 60	450Вт, Hmax-33м, Qmax-40 л/мин, корпус-нерж.сталь	5 612
Станция авт.водоснабжения AUTO QB 60	370Вт, Hmax-33м, Qmax-30 л/мин, корпус-чугун, вихревого типа	4 138
Станция авт.водоснабжения AUTO QB 70	550Вт, Hmax-45м, Qmax-40 л/мин, корпус-чугун, вихревого типа	4 905
Станция авт.водоснабжения AUTO QB 80	750Вт, Hmax-50м, Qmax-45 л/мин, корпус-чугун, вихревого типа	5 026
<b>Насосные станции UNIPUMP с г/а 50л</b>		0
Станция авт.водоснабжения AUTO DP 750-50	750Вт, Hmax-40м, Qmax-40 л/мин, корпус-чугун, с внешним эжектором	8 825
Станция авт.водоснабжения AUTO JET 100 L-50	750Вт, Hmax-43м, Qmax-56 л/мин, корпус-чугун	7 269
Станция авт.водоснабжения AUTO JET 60 S-50	450Вт, Hmax-33м, Qmax-40 л/мин, корпус-чугун	7 391
Станция авт.водоснабжения AUTO JET 80 L-50	600Вт, Hmax-38м, Qmax-50 л/мин, корпус-чугун	7 611
Станция авт.водоснабжения AUTO JET 80 S-50	600Вт, Hmax-38м, Qmax-50 л/мин, корпус-чугун	7 485
Станция авт.водоснабжения AUTO JET 100 SA-50	750Вт, Hmax-43м, Qmax-56 л/мин, корпус-алюминий	5 932
Станция авт.водоснабжения AUTO JS 60-50	450Вт, Hmax-33м, Qmax-40 л/мин, корпус-нерж.сталь	7 391
Адаптивная станция АКВАРОБОТ JET 80 LA	600Вт, Hmax-38м, Qmax-50 л/мин, корпус-алюминий, с датчиком потока, г/а 5л	4 736
Адаптивная станция АКВАРОБОТ JET 80 S	600Вт, Hmax-38м, Qmax-50 л/мин, корпус-чугун, с датчиком потока, г/а 5л	5 806
Адаптивная станция АКВАРОБОТ JET 80 SA	600Вт, Hmax-38м, Qmax-50 л/мин, корпус-алюминий, с датчиком потока, г/а 5л	4 684
Адаптивная станция АКВАРОБОТ JS 80	600Вт, Hmax-38м, Qmax-45 л/мин, корпус-нерж.сталь, с датчиком потока, г/а 5л	5 806
Адаптивная станция АКВАРОБОТ QB 60	370Вт, Hmax-33м, Qmax-30 л/мин, корпус-чугун, с датчиком потока, г/а 5л	3 692
Адаптивная станция АКВАРОБОТ JS 60	450Вт, Hmax-33м, Qmax-40 л/мин, корпус-нерж.сталь, с датчиком потока, г/а 5л	5 717
<b>Универсальные станции АКВАРОБОТ с г/а 5л</b>		0
Универсальная станция АКВАРОБОТ JET 100 L-5	750Вт, Hmax-43м, Qmax-56 л/мин, корпус-чугун, с датчиком потока, г/а 5л, с реле давления	6 429
Универсальная станция АКВАРОБОТ JET 60 S-5	450Вт, Hmax-33м, Qmax-40 л/мин, корпус-чугун, с датчиком потока, г/а 5л, с реле давления	6 033
Универсальная станция АКВАРОБОТ JET 80 L-5	600Вт, Hmax-38м, Qmax-50 л/мин, корпус-чугун, с датчиком потока, г/а 5л, с реле давления	6 215
Универсальная станция АКВАРОБОТ JET 80 S-5	600Вт, Hmax-38м, Qmax-50 л/мин, корпус-чугун, с датчиком потока, г/а 5л, с реле давления	6 120
Универсальная станция АКВАРОБОТ JS 60-5	450Вт, Hmax-33м, Qmax-40 л/мин, корпус-нерж.сталь, с датчиком потока, г/а 5л, с реле давления	6 033

<b>Универсальные станции АКВАРОБОТ с г/а 24л</b>		0
Универсальная станция АКВАРОБОТ JET 100 L-24	750Вт, Hmax-43м, Qmax-56 л/мин, корпус-чугун, с датчиком потока	6 772
Универсальная станция АКВАРОБОТ JET 60 S-24	450Вт, Hmax-33м, Qmax-40 л/мин, корпус-чугун, с датчиком потока	6 912
Универсальная станция АКВАРОБОТ JET 80 L-24	600Вт, Hmax-38м, Qmax-50 л/мин, корпус-чугун, с датчиком потока	7 089
Универсальная станция АКВАРОБОТ JET 80 S-24	600Вт, Hmax-38м, Qmax-50 л/мин, корпус-чугун, с датчиком потока	6 995
Универсальная станция АКВАРОБОТ JS 60-24	450Вт, Hmax-33м, Qmax-40 л/мин, корпус-нерж.сталь, с датчиком потока	6 912
<b>Насосные станции АКВАРОБОТ М</b>		0
Комплект автоматики с г/а 24л для АКВАРОБОТ М	Г/а 20л Varem, PM53W, обратный клапан магистральный, елочка	2 667
Комплект автоматики с г/а 5л для АКВАРОБОТ М	Г/а 5л UNIPRESS, PM53W, обратный клапан магистральный, елочка	1 923
Станция авт.водоснабж. АКВАРОБОТ М 24-10 В	На базе вибр. насоса КАРАПУЗ (10м) и г/а 24л, 225Вт, Hmax-80м, Qmax-1000 л/час	3 558
Станция авт.водоснабж. АКВАРОБОТ М 24-10 Н	На базе вибр. насоса КАРАПУЗ (10м) и г/а 24л, 225Вт, Hmax-80м, Qmax-1000 л/час, с термозащитой	3 699
Станция авт.водоснабж. АКВАРОБОТ М 24-15 В	На базе вибр. насоса КАРАПУЗ (15м) и г/а 24л, 225Вт, Hmax-80м, Qmax-1000 л/час	3 651
Станция авт.водоснабж. АКВАРОБОТ М 24-15 Н	На базе вибр. насоса КАРАПУЗ (15м) и г/а 24л, 225Вт, Hmax-80м, Qmax-1000 л/час, с термозащитой	3 815
Станция авт.водоснабж. АКВАРОБОТ М 24-25 В	На базе вибр. насоса КАРАПУЗ (25м) и г/а 24л, 225Вт, Hmax-80м, Qmax-1000 л/час	3 886
Станция авт.водоснабж. АКВАРОБОТ М 24-25 Н	На базе вибр. насоса КАРАПУЗ (25м) и г/а 24л, 225Вт, Hmax-80м, Qmax-1000 л/час, с термозащитой	3 990
Станция авт.водоснабж. АКВАРОБОТ М 24-40 В	На базе вибр. насоса КАРАПУЗ (40м) и г/а 24л, 225Вт, Hmax-80м, Qmax-1000 л/час	4 154
Станция авт.водоснабж. АКВАРОБОТ М 24-40 Н	На базе вибр. насоса КАРАПУЗ (40м) и г/а 24л, 225Вт, Hmax-80м, Qmax-1000 л/час, с термозащитой	4 295
Станция авт.водоснабж. АКВАРОБОТ М 5-10 В	На базе вибр. насоса КАРАПУЗ (10м) и г/а 5л, 225Вт, Hmax-80м, Qmax-1000 л/час	3 151
Станция авт.водоснабж. АКВАРОБОТ М 5-10 Н	На базе вибр. насоса КАРАПУЗ (10м) и г/а 5л, 225Вт, Hmax-80м, Qmax-1000 л/час, с термозащитой	3 292
Станция авт.водоснабж. АКВАРОБОТ М 5-15 В	На базе вибр. насоса КАРАПУЗ (15м) и г/а 5л, 225Вт, Hmax-80м, Qmax-1000 л/час,	3 245
Станция авт.водоснабж. АКВАРОБОТ М 5-15 Н	На базе вибр. насоса КАРАПУЗ (15м) и г/а 5л, 225Вт, Hmax-80м, Qmax-1000 л/час, с термозащитой	3 408
Станция авт.водоснабж. АКВАРОБОТ М 5-25 В	На базе вибр. насоса КАРАПУЗ (25м) и г/а 5л, 225Вт, Hmax-80м, Qmax-1000 л/час	3 479
Станция авт.водоснабж. АКВАРОБОТ М 5-25 Н	На базе вибр. насоса КАРАПУЗ (25м) и г/а 5л, 225Вт, Hmax-80м, Qmax-1000 л/час, с термозащитой	3 583
Станция авт.водоснабж. АКВАРОБОТ М 5-40 В	На базе вибр. насоса КАРАПУЗ (40м) и г/а 5л, 225Вт, Hmax-80м, Qmax-1000 л/час	3 747
Станция авт.водоснабж. АКВАРОБОТ М 5-40 Н	На базе вибр. насоса КАРАПУЗ (40м) и г/а 5л, 225Вт, Hmax-80м, Qmax-1000 л/час, с термозащитой	3 887
<b>Вибрационные насосы</b>		0
Вибрационный насос КАРАПУЗ В-10 (Беларусь)	225 Вт, Hмакс - 80м, Qмакс-1000 л/мин, кабель 10м	1 467
Вибрационный насос КАРАПУЗ В-15 (Беларусь)	225 Вт, Hмакс - 80м, Qмакс-1000 л/мин, кабель 15м	1 562
Вибрационный насос КАРАПУЗ В-25 (Беларусь)	225 Вт, Hмакс - 80м, Qмакс-1000 л/мин, кабель 25м	1 795
Вибрационный насос КАРАПУЗ В-40 (Беларусь)	225 Вт, Hмакс - 80м, Qмакс-1000 л/мин, кабель 40м	2 063
Вибрационный насос КАРАПУЗ Н-10 (Беларусь)	225 Вт, Hмакс - 80м, Qмакс-1000 л/мин, кабель 10м, с термозащитой	1 608
Вибрационный насос КАРАПУЗ Н-15 (Беларусь)	225 Вт, Hмакс - 80м, Qмакс-1000 л/мин, кабель 15м, с термозащитой	1 726
Вибрационный насос КАРАПУЗ Н-25 (Беларусь)	225 Вт, Hмакс - 80м, Qмакс-1000 л/мин, кабель 25м, с термозащитой	1 900
Вибрационный насос КАРАПУЗ Н-40 (Беларусь)	225 Вт, Hмакс - 80м, Qмакс-1000 л/мин, кабель 40м, с термозащитой	2 204
Погружной вибрационный насос КАРАПУЗ, 10м (Макс.напор-45м)	263Вт, Hмакс-45м, Qмакс-1000л/ч, диаметр-98мм, длина-272мм, прис. размер-18мм	1 399
Погружной вибрационный насос КАРАПУЗ, 16м (Макс.напор-45м)	263Вт, Hмакс-45м, Qмакс-1000л/ч, диаметр-98мм, длина-272мм, прис. размер-18мм	1 449

Погружной вибрационный насос КАРАПУЗ, 25м (Макс.напор-45м)	263Вт, Нмакс-45м, Qмакс-1000л/ч, диаметр-98мм, длина-272мм, прис. размер-18мм	1 673
Погружной вибрационный насос КАРАПУЗ, 40м (Макс.напор-45м)	263Вт, Нмакс-45м, Qмакс-1000л/ч, диаметр-98мм, длина-272мм, прис. размер-18мм	2 020
<b>Погружные насосы UNIPUMP</b>		0
Зажим (хомут) для троса 3 мм	Для крепления тросов диаметром 3-4 мм	46
Зажим (хомут) для троса 4мм	Для крепления тросов диаметром 4-5 мм	55
Погружной скважинный насос ECO-0 (0.37kW,10 м)	Кабель-10м, 1 1/4", d- 96мм x 695мм, 370Вт, Нмах -35м, Qмах - 80л/мин	5 636
Погружной скважинный насос ECO-1 (0.55kW,20 м)	Кабель-20м, 1 1/4", d- 96мм x 775мм, 550Вт, Нмах -52м, Qмах - 80л/мин	6 624
Погружной скважинный насос ECO-2 (0.74kW,30 м)	Кабель-30м, 1 1/4", d- 96мм x 865мм, 750Вт, Нмах -60м, Qмах - 80л/мин	7 932
Погружной скважинный насос ECO-3 (1.1kW,40 м)	Кабель-40м, 1 1/4", d- 96мм x 955мм, 1100Вт, Нмах -85м, Qмах - 80л/мин	9 032
Погружной скважинный насос ECO-AUTOMAT (0.75kW,20 м)	Кабель-20м, 1", d- 98мм, 750Вт, Нмах -56м, Qмах - 5.1 куб.м/час	8 365
Станция ECO-1 SIRIO (насос ECO-1, SIRIO 230 ENTRY, г/а 24л Unipress)	Комплект - насос ECO-1, частотный преобразователь SIRIO 230 и г/а 20л Varem	21 411
Станция ECO-2 SIRIO (насос ECO-2, SIRIO 230 ENTRY, г/а 24л Unipress)	Комплект - насос ECO-2, частотный преобразователь SIRIO 230 и г/а 20л Varem	22 524
Станция ECO-3 SIRIO (насос ECO-3, SIRIO 230 ENTRY, г/а 24л Unipress)	Комплект - насос ECO-3, частотный преобразователь SIRIO 230 и г/а 20л Varem	23 431
Трос 3мм нерж. сталь (бухта 100 м), без катушки		41
Трос 3мм нерж. сталь (бухта 250 м)		41
Трос 4мм нерж.сталь (бухта 200 м)		62
Трос 4мм нерж.сталь (бухта 250 м)		62
Штуцер "елочка" 11/4" нр x 32 (сталь)		248
<b>Циркуляционные насосы UNIPUMP</b>		0
Насос циркуляц. (ГВС) UPH 20-60 130	Корпус - латунь, присоед.-1 1/2", Wмакс-100 Вт, Нмах-6м, Qмах - 3,5 куб.м/час	4 050
Насос циркуляц. (для пов. давления) UPA 15-120 195	С датчиком потока, присоед.- 3/4", Wмакс-270 Вт, Нмах-10м, Qмах - 2,8 куб.м/час	7 453
Насос циркуляц. (для пов. давления) UPA 15-90 160	С датчиком потока, присоед.- 3/4", Wмакс-120 Вт, Нмах-7м, Qмах - 0,5 куб.м/час	3 740
Насос циркуляц. (отопл.) UPF 40-120 250	Фланцевое присоед.DN40, Wмакс - 700 Вт, Нмах-12м, Qмах - 12 куб.м/час	14 876
Насос циркуляц. (отопл.) UPF 40-160 250	Фланцевое присоед.DN40, Wмакс - 1000 Вт, Нмах-16м, Qмах - 13 куб.м/час	19 033
Насос циркуляц. (отопл.) UPC 25-200 230	Присоед. размер - 1 1/2", Wмакс-1000 Вт, Нмах-20м, Qмах - 12 куб.м/час	18 392
Насос циркуляц. (отопл.) UPC 25-40 180	Присоед. размер - 1 1/2", Wмакс-62 Вт, Нмах-4м, Qмах - 3,5 куб.м/час	2 581
Насос циркуляц. (отопл.) UPC 25-60 180	Присоед. размер - 1 1/2", Wмакс-100 Вт, Нмах-6м, Qмах - 3,8 куб.м/час	2 596
Насос циркуляц. (отопл.) UPC 25-80 180	Присоед. размер - 1 1/2", Wмакс-225 Вт, Нмах-8м, Qмах - 10 куб.м/час	5 459
Насос циркуляц. (отопл.) UPC 32-120 220	Присоед.размер - 2", Wмакс-500 Вт, Нмах-12м, Qмах - 10 куб.м/час	9 535
Насос циркуляц. (отопл.) UPC 32-40 180	Присоед.размер - 2", Wмакс-62 Вт, Нмах-4м, Qмах - 3,5 куб.м/час	2 814
Насос циркуляц. (отопл.) UPC 32-60 180	Присоед.размер - 2", Wмакс-100 Вт, Нмах-6м, Qмах - 3,8 куб.м/час	2 828
Насос циркуляц. (отопл.) UPC 32-80 180	Присоед.размер - 2", Wмакс-225 Вт, Нмах-8м, Qмах - 10 куб.м/час	5 886
Насос циркуляц. UPR 20-16	Присоед.размер - 1"(вход), 3/4"(выход), Wмакс - 500 Вт, Нмах-12,5м, Qмах - 6 куб.м/час	10 001
Насос циркуляц. UPR 20-35	Присоед.размер - 1"(вход), 3/4"(выход), Wмакс - 1300 Вт, Нмах-32м, Qмах - 6 куб.м/час	23 130
<b>Дренажные насосы UNIPUMP</b>		0
Дренажный насос INOXVORT-1100 SW	Корпус-нерж.сталь, примеси - до 35 мм, 1100Вт, Нмах-11м, Qмах-260 л/мин	3 757

Дренажный насос INOXVORT-400 SW	Корпус-нерж.сталь, примеси- до 35 мм, 400Вт, Hmax-6м, Qmax-140 л/мин	3 138
Дренажный насос INOXVORT-750 SW	Корпус-нерж.сталь,примеси- до 35 мм, 750Вт, Hmax-8м, Qmax-240 л/мин	3 310
Дренажный насос SUB-209 P	Корпус-пластик, примеси- до 5 мм, 200Вт, Hmax-5м, Qmax-60 л/мин	1 679
Дренажный насос SUB-257 P	Корпус-пластик, примеси- до 5 мм, 250Вт, Hmax-6м, Qmax-100 л/мин	2 091
Дренажный насос SUB-407 P	Корпус-пластик, примеси- до 5 мм, 400Вт, Hmax-8м, Qmax-120 л/мин	2 252
Дренажный насос SUB-557 P	Корпус-пластик, примеси- до 5 мм, 550Вт, Hmax-8,5м, Qmax-200 л/мин	2 340
Дренажный насос VORT-1101PW	Корпус-пластик, примеси- до 35 мм, 1100Вт, Hmax-10м, Qmax-260 л/мин	3 138
Дренажный насос VORT-401PW	Корпус-пластик, примеси- до 35 мм, 400Вт, Hmax-5м, Qmax-140 л/мин	2 400
Дренажный насос VORT-851PW	Корпус-пластик, примеси- до 35 мм, 850Вт, Hmax-8,5м, Qmax-240 л/мин	2 794
Фекальный насос FEKACUT V1100DF	1100 Вт, Hмакс-8м, Qмакс-230 л/мин, с режущим мех-мом и поплавковым выключателем	7 444
Фекальный насос FEKACUT V1800DF	1800 Вт, Hмакс-10м, Qмакс-400 л/мин, с режущим мех-мом и поплавковым выключателем	10 813
Фекальный насос FEKACUT V2200DF	2200 Вт, Hмакс-10м, Qмакс-520 л/мин, с режущим мех-мом и поплавковым выключателем	11 139
<b>Гидроаккумуляторы и расширительные баки</b>		<b>0</b>
Гидроаккумулятор 100л, (вер.), нерж. сталь, мембрана EPDM	Нерж.сталь, мембрана - EPDM, d - 1440мм, H - 770мм, присоед.размер - 1"	8 095
Гидроаккумулятор 100л, (гор.), нерж. сталь, мембрана EPDM	Нерж.сталь, мембрана - EPDM, d - 1440мм, H - 710мм, присоед.размер - 1"	8 063
Гидроаккумулятор 100л.(гор)	Сталь, мембрана - EPDM, d - 1440мм, H - 710мм, присоед.размер - 1"	4 151
Гидроаккумулятор 100л.(гор) УЦЕНКА	Сталь, мембрана - EPDM, d - 1440мм, H - 710мм, присоед.размер - 1"	1 450
Гидроаккумулятор 12л (верт)	Сталь, мембрана - EPDM, d - м, H - , присоед. размер - 1"	682
Гидроаккумулятор 19л (верт)	Сталь, мембрана - EPDM, d - м, H - , присоед. размер - 1"	908
Гидроаккумулятор 24л, (гор.), нерж. сталь, мембрана EPDM	Нерж. сталь, мембрана - EPDM, d - 850мм, H - 420мм, присоед. размер - 1"	2 277
Гидроаккумулятор 24л.(гор)	Сталь, мембрана - EPDM, d - 850мм, H - 420мм, присоед. размер - 1"	995
Гидроаккумулятор 24л.(гор) УЦЕНКА	Сталь, мембрана - EPDM, d - 850мм, H - 420мм, присоед. размер - 1"	0
Гидроаккумулятор 500л, Varem, вертикальный	Сталь, мембрана - EPDM, присоед. размер - 1"	30 923
Гидроаккумулятор 50л.(гор)	Сталь, мембрана - EPDM, d - 1060мм, H - 490мм, присоед. размер - 1"	1 972
Гидроаккумулятор 50л.(гор) УЦЕНКА	Сталь, мембрана - EPDM, d - 1060мм, H - 490мм, присоед. размер - 1"	0
Гидроаккумулятор 5л.(верт) УЦЕНКА	Сталь, мембрана - EPDM, d - 480мм, H - 280мм, присоед. размер - 1"	296
Гидроаккумулятор 8л.(верт)	Сталь, мембрана - EPDM, d - м, H - , присоед. размер - 1"	564
Гидроаккумулятор 8л.(верт) УЦЕНКА	Сталь, мембрана - EPDM, d - м, H - , присоед. размер - 1"	370
Мембрана 24л EPDM	Материал - EPDM	342
Мембрана 36л EPDM	Материал - EPDM	465
Расширительный бак 100 л (верт)	Мембрана - EPDM, d - 1410мм, H - 795мм, присоед.размер - 1"	3 622
Расширительный бак 35 л (верт.)	Мембрана - EPDM, d - мм, H - мм, присоед.размер - 1"	1 549
Расширительный бак 5 л (верт)	Мембрана - EPDM, d - 470мм, H - 315мм, присоед.размер - 1"	508
Расширительный бак 50 л (верт.)	Мембрана - EPDM, d - мм, H - мм, присоед.размер - 1"	2 034
Расширительный бак 80 л(верт)	Мембрана - EPDM, d - 1405мм, H - 715мм, присоед.размер - 1"	2 838
Фланец гидроаккумулятора	Материал -сталь с гальванопокрытием	191

<b>Фильтры-колбы магистральные UNIFILTER</b>		0
Колба 10" CFC-10K (резьба 1") с картриджем SC-10W (5мкм)	Прозр.колба, d - 120мм, в компл.с ключом, кроншт.крепления, картридж	435
Колба 10" CFC-10K (резьба 1/2") с картриджем SC-10W (5мкм)	Прозр.колба, d - 120мм, в компл.с ключом, кроншт.крепления, картридж	405
Колба 10" CFC-10K (резьба 3/4") с картриджем SC-10W (5мкм)	Прозр.колба, d - 120мм, в компл.с ключом, кроншт.крепления, картридж	406
Колба фильтра для воды 5" (резьба 3/4 ")	Прозрачная колба, d - 120мм, в компл.с ключом и кронштейном крепления	336
Сменный картридж JCPS10" (5мкм)	Полипропиленовая нить встречной скрутки, пропускная способ-ть 5 мкм	65
Сменный картридж NT-10 10" (50мкм)	Нейлоновая сетка с пропускной способностью 50 мкм, промывной	96
Сменный картридж SC-10PP (10мкм)	Полипропиленовое волокно, пропускная способ-ть 10 мкм	49
Сменный картридж SC-10PP (25мкм)	Полипропиленовое волокно, пропускная способ-ть 25 мкм	49
Сменный картридж SC-10PP (50мкм)	Полипропиленовое волокно, пропускная способ-ть 50 мкм	49
Сменный картридж SC-10PP (5мкм)	Полипропиленовое волокно, пропускная способ-ть 5 мкм	49
Сменный картридж SC-10W (10мкм)	Полипропиленовая нить встречной скрутки, пропускная способ-ть 10 мкм	74
Сменный картридж SC-10W (25мкм)	Полипропиленовая нить встречной скрутки, пропускная способ-ть 25 мкм	74
Сменный картридж SC-10W (5мкм)	Полипропиленовая нить встречной скрутки, пропускная способ-ть 5 мкм	74
Сменный картридж KKM5 5" (50мкм)	Нейлоновая сетка с пропускной способностью 50 мкм, промывной	71
<b>Комплекующие для систем водоснабжения</b>		0
3-х выводной штуцер	Материал - латунь, длина - 90мм, 1"вр x 1"вр x 1"нр	175
Блок управления насосом ТУРБИПРЕСС	Чувствит.- 0,5л/мин, до 2,2. кВт, 170-260 В, защита по сухому ходу, перезапуск	3 570
Всасывающий шланг с обр. клапаном 1", длина 7м	Армированный пластиковой спиралью, с обр.клапаном, 7м	638
Гибкая подводка 30см. 1/2"x1" FM	Резин.шланг в металлооплетке, угловой, L- 30см, присоед.р-р - 1/2"нр x 1"вр	187
Датчик сухого хода LP/3	Защита от "сухого хода" по давлению. Рабочий диапазон- 0,5-2,8 атм, 1/4"(вр)	236
Манометр аксиальный	Диапазон - 1-6 атм. Присоед.размер- 1/4" (нр)	119
Манометр радиальный	Диапазон - 1-6 атм. Присоед.размер- 1/4" (нр)	119
Обратный клапан 1" магистральный (пластик)	Материал - пластик. Присоед.размер - 1"вр, мембрана - пластик	135
Обратный клапан 1" с сеткой	Материал - латунь. Присоед.размер - 1"вр, мембрана - пластик	202
Реле давления РМ 5 (м) 1/4"	Раб.диапазон давлений- 1-6 атм., макс.ток - 16А, присоед.размер- 1/4" (вр)	258
Фитинг "елочка" 1" пластик	Материал - пластик. Присоед.размер - 1" (папа)	65
<b>Автоматика для систем водоснабжения ITALTECNICA</b>		0
Датчик "сухого" хода LP/3, ITALTECNICA	1/4" (м), 250В. Давл. включения - 0,5-0,9 бар, давл. выключения - 0,1-0,4 бар, зав. настр. - 0,1-0,5 бар	438
Поплавковый выключатель 3м, ITALTECNICA	250В, 21(8) А, Темпер.- 0-60 С, кл.защиты- IP68	682
Реле давления BRIO 2000M Italtecnica		1 552
Реле давления РТ/12 (м) 1/4", 3-12бар, ITALTECNICA	500 В ~ 16(10)А, Рмакс- 12 бар, 1/4"(вр), Рвкл - 5 бар, Рвыкл - 7 бар	463
Реле давления РТ/5 (м) 1/4", 1-5 бар, ITALTECNICA	500 В ~ 16(10)А, Рмакс- 5 бар, 1/4"(вр), Рвкл - 1,4 бар, Рвыкл - 2,8 бар	438
Реле давления РМ/12 (м) 1/4", 3-12бар, ITALTECNICA	250В ~ 16(10)А, Рмакс- 12 бар, 1/4"(вр), Рвкл - 5 бар, Рвыкл - 7 бар	425
Реле давления РМ/5-3W Italtecnica	Реле давления со встроенным манометром, присоед.- 1" нр x 1" вр x 1"вр	597
Реле давления РМ/5G (м) 1/4" Italtecnica	250В ~ 16(10)А, Рмакс- 5 бар, присоед.- 1/4"(вр), Рвкл - 1,4 бар, Рвыкл - 2,8 бар	323



Реле давления РМ/5ML (п) 1/4" Italtcnica (без упаковки)	250В ~ 16(10)А, Рмакс- 5 бар, присоед.- 1/4"(вр), Рвкл - 1,4 бар, Рвыкл - 2,8 бар	319
Частотный преобразователь SIRIO	Вход - 1 ~ 230В, выход - 3 ~ 230В	18 071
Частотный преобразователь SIRIO ENTRY 230	Вход - 1 ~ 230В, выход - 1 ~ 230В	14 091
Электронный блок управления насосами серии MITO	Вход - 1 ~ 230В, выход - 1 ~ 230В, W-до 750Вт	7 601
<b>Насосы STEELPUMPS</b>		0
Насос X - AJE 100B	750 Вт, Hmax-47м, Qmax-50 л/мин, с датчиком потока, корпус -нерж.сталь	15 337
Насос X - AJE 100P	750 Вт, Hmax-47м, Qmax-50 л/мин, с датчиком потока, корпус -пластик	14 467
Насос X - AJE 120B	900 Вт, Hmax-49м, Qmax-60 л/мин, с датчиком потока, корпус -нерж.сталь	15 417
Насос X - AJE 120P	900 Вт, Hmax-49м, Qmax-60 л/мин, с датчиком потока, корпус -пластик	13 219
Насос X - AJE 80B	600 Вт, Hmax-40м, Qmax-50 л/мин, с датчиком потока, корпус -нерж.сталь	13 414
Насос X - AJE 80P	600 Вт, Hmax-40м, Qmax-50 л/мин, с датчиком потока, корпус -пластик	12 651
Насос X - AMO 100B	750 Вт, Hmax-42м, Qmax-90 л/мин, с датчиком потока, многоступ.,нерж.сталь	17 920
Насос X - AMO 120B	900 Вт, Hmax-52м, Qmax-100 л/мин, с датчиком потока, многоступ.,нерж.сталь	18 595
Насос X - AMO 80B	600 Вт, Hmax-33м, Qmax-90 л/мин, с датчиком потока, многоступ.,нерж.сталь	17 206
Насос X - JE 100B	750 Вт, Hmax-47м, Qmax-50 л/мин, корпус -нерж.сталь	14 028
Насос X - JE 100P	750 Вт, Hmax-47м, Qmax-50 л/мин, корпус -пластик	13 032
Насос X - JE 120B	900 Вт, Hmax-49м, Qmax-60 л/мин, корпус -нерж.сталь	14 230
Насос X - JE 120P	900 Вт, Hmax-49м, Qmax-60 л/мин, корпус -пластик	13 233
Насос X - JE 80B	600 Вт, Hmax-40м, Qmax-50 л/мин, корпус -нерж.сталь	13 832
Насос X - JE 80P	600 Вт, Hmax-40м, Qmax-50 л/мин, корпус -пластик	12 836
Насос X - MO 100B	750 Вт, Hmax-42м, Qmax-90 л/мин,многоступенчатый, нерж.сталь	15 837
Насос X - MO 120B	900 Вт, Hmax-52м, Qmax-100 л/мин,многоступенчатый, нерж.сталь	16 851
<b>Погружные насосы 4" UMBRA POMPE</b>		0
Насос погружной ACUASUB 100/100	1100 Вт, Hmax-98 м, Qmax-5,4 куб.м/час, кабель-1,5 м, D - 99мм, присоед.-1"	14 271
Насос погружной ACUASUB 100/70	750 Вт, Hmax-72 м, Qmax-5,4 куб.м/час, кабель-1,5 м, D - 99мм, присоед.-1"	12 377
Насос погружной ACUASUB 55/100	750 Вт, Hmax-82 м, Qmax-2,4 куб.м/час, кабель-1,5 м, D - 99мм, присоед.-1"	13 248
Насос погружной ACUASUB 55/140	1100 Вт, Hmax-127 м, Qmax-2,4 куб.м/час, кабель-1,5 м, D - 99мм, присоед.-1"	15 378
Насос погружной EUROJET MAN (без поплавка)	550 Вт, Hmax-53 м, Qmax-2,4 куб.м/час, кабель-20м, D - 99мм, присоед.-1", 06036 MAGIONE(PG)	10 838
Насос погружной MINI EUROJET MAN (без поплавка)	370 Вт, Hmax-35 м, Qmax-2,4 куб.м/час, кабель-20м, D - 99мм, присоед.-1"	9 304
Пульт управления тип С (40/10)	W - 1100 Вт, конденсатор - 40мкФ, рабочий ток - 10А	1 435
Пульт управления тип В (25/8)	W - 750Вт, конденсатор - 25мкФ, рабочий ток - 8А	1 337
<b>Погружные насосы 3" WELL PUMPS</b>		0
Насос погружной 3" WPS 2-65	900 Вт, Hmax-100 м, Qmax-2,5 куб.м/час; корпус, раб.колеса-нерж.сталь	30 860
Насос погружной 3" WPS 2-90	1500 Вт, Hmax-140 м, Qmax-2,5 куб.м/час; корпус, раб.колеса-нерж.сталь	38 001
Насос погружной 3" WPS 3-65	1500 Вт, Hmax-90 м, Qmax-4,5 куб.м/час; корпус, раб.колеса-нерж.сталь	33 743
Насос погружной 3" WPS 3-80	1500 Вт, Hmax-110 м, Qmax-4,5 куб.м/час; корпус, раб.колеса-нерж.сталь	39 115

Поверхностные насосы SEA LAND		0
Вертик. многоступ. насос VERTI J Line 86 M	590Вт, Hmax-34,1м, Qmax-120 л/мин	11 590
Вертик. многоступ. насос VERTI J Line 103 M	740Вт, Hmax-39,2м, Qmax-80 л/мин	12 448
Вертик. многоступ. насос VERTI Line 123 M	880Вт, Hmax-54,3м, Qmax-100 л/мин	18 961
Вертик. многоступ. насос VERTI Line 153 M	1100Вт, Hmax-73,4м, Qmax-100 л/мин	20 065
Вертик. многоступ. насос VERTI Line 159 M	1100Вт, Hmax-45м, Qmax-200 л/мин	19 363
Вертик. многоступ. насос VERTI Line 173 T	1470Вт, Hmax-96,8м, Qmax-100 л/мин	21 668
Вертик. многоступ. насос VERTI Line 179 T	1470Вт, Hmax-56,9м, Qmax-200 л/мин	20 824
Вертик. многоступ. насос VERTI Line 206 T	1850Вт, Hmax-105,1м, Qmax-150 л/мин	23 171
Вертик. многоступ. насос VERTI Line 2512 T	1850Вт, Hmax-58,5м, Qmax-200 л/мин	22 340
Вертик. многоступ. насос VERTI 176 T	1470Вт, Hmax-81,0м, Qmax-150 л/мин	22 473
Вертик. многоступ. насос VERTI 179 T	1470Вт, Hmax-56,9м, Qmax-200 л/мин	22 140
Вертик. многоступ. насос VERTI 2012 T	1470Вт, Hmax-47,8м, Qmax-200 л/мин	22 695
Вертик. многоступ. насос VERTI 2512 T	1850Вт, Hmax-58,5м, Qmax-200 л/мин	23 594
Вертик. многоступ. насос VERTI 3012 T	2200Вт, Hmax-69,5м, Qmax-200 л/мин	24 887
Вертик. многоступ. насос VERTI Line 3012 T	2200Вт, Hmax-69,5м, Qmax-200 л/мин	23 698
Насос INVENTApress MJX 123 M	880 Вт, Hmax - 72,5м, Qmax - 80 л/мин, многост., гориз., с частотным преобр.	28 972
Поверхностный многост. насос MKV 6/10 T	2200Вт, Hmax-122,6м, Qmax- 150 л/мин, многост.,вертик.	27 892
Поверхностный многост. насос MKV 3/12 M	1470Вт, Hmax-123,1м, Qmax- 80 л/мин, многоступ.,верт.	26 168
Поверхностный многост. насос MKV 3/15 M	1850Вт, Hmax-161,7м, Qmax- 80 л/мин, многоступ.,верт.	24 871
Поверхностный многост. насос MKV 3/17 T	2200Вт, Hmax-186,3м, Qmax- 80 л/мин, многост.,вертик.	32 242
Поверхностный многост. насос MKV 6/12 T	3000Вт, Hmax-147,7м, Qmax- 150 л/мин, многост.,вертик.	36 665
Поверхностный многоступенчатый насос MJX 63 M	370 Вт, Hmax - 30,6м, Qmax - 80 л/мин, корпус-нерж.сталь	7 279
Поверхностный многоступенчатый насос MJX 86 M	590 Вт, Hmax - 35,1м, Qmax - 150 л/мин, корпус-нерж.сталь	9 410
Поверхностный насос JET 102 M	740Вт, Hmax - 56м, Qmax - 70 л/мин, корпус-чугун	7 619
Поверхностный насос JET 122 M	880Вт, Hmax - 55м, Qmax - 70 л/мин, корпус-чугун	8 675
Поверхностный насос JET 61 M	440Вт, Hmax - 39,3м, Qmax - 40 л/мин, корпус-чугун	5 628
Поверхностный насос JET 65 M	440Вт, Hmax - 39м, Qmax - 40 л/мин, корпус-чугун	5 341
Поверхностный насос JET 81 M	590Вт, Hmax - 41,8м, Qmax - 50 л/мин, корпус-чугун	6 396
Поверхностный насос JET 82 M	590Вт, Hmax - 43м, Qmax - 60 л/мин, корпус-чугун	7 227
Поверхностный насос JEXI 100 M	740Вт, Hmax - 44,0м, Qmax - 70 л/мин, корпус-нерж.сталь	8 891
Поверхностный насос JEXI 101 M	740Вт, Hmax - 48,0м, Qmax - 70 л/мин, корпус-нерж.сталь	8 898
Поверхностный насос JEXI 105 M	740Вт, Hmax - 48,1м, Qmax - 50 л/мин, корпус-нерж.сталь	7 436
Поверхностный насос JEXI 120 M	880Вт, Hmax - 53,0м, Qmax - 70 л/мин, корпус-нерж.сталь	9 842
Поверхностный насос JEXI 121 M	880Вт, Hmax - 52,1м, Qmax - 70 л/мин, корпус-нерж.сталь	9 794
Поверхностный насос JEXI 65 M	440Вт, Hmax - 35,6м, Qmax - 40 л/мин, корпус-нерж.сталь	6 414



Поверхностный насос JEXI 85 M	590Вт, Hmax - 44,6м, Qmax - 40 л/мин, корпус-нерж.сталь	7 056
Поверхностный насос вихревого типа BASIC 50 M	370Вт, Hmax - 39м, Qmax - 35 л/мин	3 340
Поверхностный насос с внешним эжектором JAP 100 M	740Вт, Hmax - 40м, Qmax - 30 л/мин, корпус-чугун	8 879
Пульт управления для 2-х насосов CB2T 75/750	0,55 - 7,5 кВт	13 018
<b>Погружные насосы SEA LAND</b>		0
Погружной насос SL 50-15 M	1100Вт, Hmax - 133м, Qmax - 50 л/мин, 1 1/4", раб.колеса-пластик, d-98мм	20 469
Погружной насос SL 70-08 M	550 Вт, Hmax - 54м, Qmax - 50 л/мин, 1 1/4", раб.колеса-пластик, d-98мм	13 720
Погружной насос SL 70-10 M	740 Вт, Hmax - 72м, Qmax - 50 л/мин, 1 1/4", раб.колеса-пластик, d-98мм	15 888
Погружной насос SL 70-15 M	1100 Вт, Hmax - 106м, Qmax - 50 л/мин, 1 1/4", раб.колеса-пластик, d-98мм	18 496
Погружной насос SL4- 2A 05 M	370Вт, Hmax - 45м, Qmax - 50 л/мин, 1 1/4", раб.колеса-пластик, d-98мм	13 288
Погружной насос SL4- 2A 08 M	550Вт, Hmax - 71м, Qmax - 50 л/мин, 1 1/4", раб.колеса-пластик, d-98мм	15 817
Пульт управления СBT 08\1000	Для управл.трехфазн.погр.насосом, 0,55-7,5кВт, защ.по току и по cosφ	14 631
Пульт управления СBT 08\750	Для управл.трехфазн.погр.насосом, 0,55-5,5кВт, защ.по току и по cosφ	12 843
Пульт управления CBX 100 для SL4 A-10M	W- 0,75кВт, пусковой конд.-30мкФ, тепловая защита (8А)	1 573
Пульт управления CBX 150 для SL4 A-15M	W- 1,1кВт, пусковой конд.-40мкФ, тепловая защита (10А)	1 665
Пульт управления CBX 200 для SL4 A-20M	W- 1,5кВт, пусковой конд.-45мкФ, тепловая защита (16А)	1 685
Пульт управления CBX 50	W- 0,37кВт, пусковой конд.-20мкФ, тепловая защита (4А)	1 508
Пульт управления CBX 75 для SL4 A-08M	W- 0,55кВт, пусковой конд.-25мкФ, тепловая защита (6А)	1 508
<b>Дренажные и фекальные насосы SEA LAND</b>		0
Дренажный насос SA 100 M AUT	740Вт, Hmax-11,4м, Qmax-280 л/мин, d примесей- до 10мм, корпус-чугун	15 096
Дренажный насос SA 120 M AUT	880Вт, Hmax-13,4м, Qmax-360 л/мин, d примесей- до 10мм, корпус-чугун	16 544
Дренажный насос SA 150 M AUT	1100Вт, Hmax-14,1м, Qmax-390 л/мин, d примесей- до 10мм, корпус-чугун	24 065
Дренажный насос SA 200 M AUT	1470Вт, Hmax-15,9м, Qmax-450 л/мин, d примесей- до 10мм, корпус-чугун	26 568
Дренажный насос SKUBA 35 AUT	260Вт, Hmax-6м, Qmax-90л/мин, корпус-пластик	3 939
Дренажный насос Venezia 300	260Вт, Hmax-6,4м, Qmax-100 л/мин, корпус-пластик	5 910
Дренажный насос Venezia 500	370Вт, Hmax-8,5м, Qmax-140 л/мин, корпус-пластик	6 144
Дренажный насос Venezia 700	510Вт, Hmax-10,9м, Qmax-200 л/мин, корпус-пластик	7 614
Дренажный насос Venezia 900	590Вт, Hmax-12,4м, Qmax-280 л/мин, корпус-пластик	8 157
Дренажный насос Venezia Vortex 525	370Вт, Hmax-6,2м, Qmax-160 л/мин, d примесей- до 25мм, корпус-пластик	6 827
Дренажный насос Venezia Vortex 925	590Вт, Hmax-8,9м, Qmax-200 л/мин, d примесей- до 25мм, корпус-пластик	8 157
Присоединительный комплект для DV 30 3"	Для присоед.к напорной магистр., а также для присоед.поплавок.выкл.	20 987
Присоединительный комплект для DV25 2"1/2	Для присоед.к напорной магистр., а также для присоед.поплавок.выкл.	9 114
Пульт CDA M 150 (для фекального насоса STR 150 M)	W-1,1кВт, конд.-85мкФ, термозащита по току (10А)	5 931
Фекальный насос DVJ 100 M AUT	740Вт, Hmax-8,2м, Qmax-300 л/мин, d примесей- до 40мм	12 901
Фекальный насос DVJ 120 M AUT	880Вт, Hmax-9,9м, Qmax-400 л/мин, d примесей- до 40мм	14 774
Фекальный насос DVX 120 AUT	880Вт, Hmax-9,8м, Qmax-400 л/мин, d примесей- до 50мм	22 276

Фекальный насос DVX 150 AUT	1100Вт, Hmax-12,4м, Qmax-450 л/мин, d примесей- до 50мм	28 042
<b>Консольные насосы SEA LAND</b>		0
Насос Sea Land K 200 T	1470Вт, Hmax-47,4м, Qmax-150 л/мин, 3 ~ 400В	16 250
Насос Sea Land K 300 M	2200Вт, Hmax-52,9м, Qmax-150 л/мин	19 702
Насос Sea Land K 400 M	3000Вт, Hmax-48,5м, Qmax-300 л/мин	30 958
Насос Sea Land K 400 T	3000Вт, Hmax-48,5м, Qmax-300 л/мин, 3 ~ 400В	30 185
Насос Sea Land KC 150 T	1100Вт, Hmax-24,5м, Qmax-350 л/мин, 3 ~ 400В	15 158
Насос Sea Land KC 200 M	1470Вт, Hmax-30,1м, Qmax-350 л/мин	16 747
Насос Sea Land KL 150 M	1100Вт, Hmax-13,5м, Qmax-800 л/мин	18 457
Насос Sea Land KL 150 T	1100Вт, Hmax-13,5м, Qmax-800 л/мин, 3 ~ 400В	18 162
Насос Sea Land KL 200 M	1470Вт, Hmax-14,9м, Qmax-800 л/мин	19 846
Насос Sea Land KL 200 T	1470Вт, Hmax-14,9м, Qmax-800 л/мин, 3 ~ 400В	19 513
Насос Sea Land KXL 400 T	3000Вт, Hmax-14,5м, Qmax-1500 л/мин, 3 ~ 400В	25 232
Насос Sea Land KA 150 M	1100 Вт, Hmax-19м, Qmax-450 л/мин	14 427
Насос Sea Land KA 150 T	1100 Вт, Hmax-19м, Qmax-450 л/мин, 3~ 400В	14 133
Насос Sea Land KA 200 M	1470 Вт, Hmax-21м, Qmax-500 л/мин	15 213
Насос Sea Land KA 200 T	1470 Вт, Hmax-21м, Qmax-500 л/мин, 3~ 400В	14 841
Насос Sea Land KP 150 T	1100Вт, Hmax-21,7м, Qmax-600 л/мин, 3 ~ 400В	15 286
Насос Sea Land KP 200 M	1470Вт, Hmax-24,3м, Qmax-600 л/мин	17 291
<b>Водонагреватели электрические «ОКА»</b>		0
Водонагреватель ВАЭ 10 KB, "Компакт" под	1,5кВт, 300 x 310 x 435 мм, установка-под раковиной, бак-нерж.сталь	3 896
Водонагреватель ВАЭ 10 KH, "Компакт" над	1,5кВт, 300 x 310 x 435 мм, установка-над раковиной, бак-нерж.сталь	3 896
Водонагреватель ВАЭ 15 KB, "Компакт" под	1,5кВт, 300 x 310 x 525 мм, установка-под раковиной, бак-нерж.сталь	4 158
Водонагреватель ВАЭ 15 KH, "Компакт" над	1,5кВт, 300 x 310 x 525 мм, установка-над раковиной, бак-нерж.сталь	4 158
Водонагреватель ВАЭ 30, SLIM	1,5кВт, 365 x 380 x 565 мм , бак-нерж.сталь	5 544
Водонагреватель ВАЭ 30, Эконом	1,5кВт, 420 x 440 x 540 мм , бак-нерж.сталь	5 323
Водонагреватель ВАЭ 50, SLIM	1,5кВт, 365 x 380 x 820 мм , бак-нерж.сталь	6 099
Водонагреватель ВАЭ 50, Эконом	1,5кВт, 420 x 440 x 670 мм , бак-нерж.сталь	5 766
Водонагреватель ВАЭ 70, SLIM	1,5кВт, 365 x 380 x 1065 мм , бак-нерж.сталь	6 809
Водонагреватель ВАЭ 70, Эконом	1,5кВт, 420 x 440 x 830 мм , бак-нерж.сталь	6 506
Водонагреватель ВАЭ 90, Эконом	1,5кВт, 420 x 440 x 1070 мм , бак-нерж.сталь	7 702